



ONE MILE ONE SMILE


ŠPECIFIKÁCIA CAVAN LEFU

	6.8 m ³	7.5 m ³	8.5 m ³
Celková hmotnosť vozidla (kg)	2 900	3 235	3 235
Užitočné zaťaženie (kg)	1 250	1 375	1 365
Rázvor kolies (mm)	3 100	3 400	3 400
Celkové rozmery vozidla (mm)	4 885 x 1 810 x 1 960	5 185 x 1 810 x 1 960	5 185 x 1 810 x 2 160
Rozmery nákladového priestoru (mm)	2 800 x 1 670 x 1 420	3 100 x 1 670 x 1 420	3 100 x 1 670 x 1 620
Dojazd na jedno nabitie (km)	270	333	325
Brzdový systém	hydraulické brzdy		
Batéria	CATL LFP		
Kapacita batérie (kWh)	50.23	66.67	66.67
Typ nabíjania	AC / DC		
Čas DC nabíjania (min) – SOC 20–80 %	40	40	40
Čas AC nabíjania (h) – SOC 20–80 %	3	4	4
Typ nabíjacieho konektora	CCS2		
Typ motora	PMSM – synchronný motor s permanentnými magnetmi.		
Menovitý výkon / špičkový výkon motora (kW)	55 / 125		
Menovitý krútiaci moment / špičkový krútiaci moment (N·m)	105 / 210		
Maximálna rýchlosť (km/h)	120		



INTELIGENTNÁ KOMUNIKÁCIA

VEĽKÝ OBJEM NÁKLADOVÉHO PRIESTORU



INTELENTNÁ KABÍNA

Hlasové ovládanie
Rozpoznávanie tváre
Prepojenie s mobilným telefónom

ČISTÁ ENERGIA

Úplne nová čisto elektrická platforma



DC nabíjanie s výkonom 2,2 C
12 minút nabíjania pre dojazd 100 km

AC nabíjanie 22 kW
Posúva hranice možností nabíjania

CHYTRÉ ASISTENČNÍ SLUŽBY

Udržiavania vozidla v jazdnom pruhu
Asistent zmeny jazdného pruhu
Varovanie pri otvorení dverí
Monitorovanie mŕtveho uhla

Adaptívny tempomat
Inteligentný vyhýbací systém
Asistent jazdy v dopravnej zápche
Rozpoznávanie semaforov a dopravných značiek


Varovanie pred nárazom zozadu
Varovanie pred priečnym pohybom za vozidlom
Automatické brzdenie pri priečnom pohybe za vozidlom

Aktívne núdzové brzdenie
Varovanie pred čelnou zrážkou
Varovanie pri opustení jazdného pruhu
Inteligentné ovládanie diaľkových svetiel



NÍZKA SPOTREBA

Dojazd až 333 km na jedno nabitie – spotreba len 20,4 kWh/100 km.



Autorizovaný distribútor pre SK:
TEMPUS IMPORT s.r.o.
www.fotonsk.sk