



AUMARK



TECHNOLÓGIA, KTORÁ
VEDIE DO BUDÚCNOSTI





EBD



LDWS

(Systém varovania pri opustení jazdného pruhu)



Odpruženie



ABS



DRL



SRS

BOSCH

Podvozok

MODIFIKÁCIA



Špecifikácia Aumark Diesel 7,5t


Celková hmotnosť vozidla (kg)	8 500	8 500
Pohotovostná hmotnosť (kg)	3 320	3 600
Užitočné zaťaženie (kg)	5 180	4 900
Rázvor kolies (mm)	3 360	3 800
Rozmery podvozka (mm)	5 995 x 2 200 x 2 350	6 965 x 2 270 x 2 350
Rozmery nákladového priestoru (mm)	4 170 x 2 100 x 400	5 140 x 2 100 x 550
Brzdový systém	Predné kotúčové / zadné bubnové	
Model motora	F3.8EVIE156 3.76L	
Maximálny výkon (kW/ot./min.)	115 kW	
Maximálny krútiaci moment (Nm/ot./min.)	550 Nm	
Prevodovka	6MT / 6AMT	



Zadná kamera



Radar



Konštrukcia karosérie

Spoločnosť Foton Motor pôsobí vo viac ako 130 krajinách a regiónoch sveta. Vybudovala sieť 47 servisných partnerov a 664 servisných stredísk, pričom po celom svete prevádzkuje aj 8 centier náhradných dielov.



MP5




A/C



Elektrické ovládanie



Kreatívna opierka



Dostatočný úložný priestor v kabíne.





Autorizovaný distribútor pre SK:
TEMPUS IMPORT s.r.o.
www.fotonsk.sk